



# COMUNE DI LURATE CACCIVIO

PROVINCIA DI COMO

Via XX Settembre 16 – 22075 LURATE CACCIVIO

tel. 031 494.339 - fax 031 390761

[comune.luratecaccivio.co.it](http://comune.luratecaccivio.co.it) – [tecnico@comune.luratecaccivio.co.it](mailto:tecnico@comune.luratecaccivio.co.it)

## SPORTELLO SUAP

Prot. n. /PEC

Lurate Caccivio 8 aprile 2020

### **IL RESPONSABILE DELLO S.U.A.P. DEL COMUNE DI LURATE CACCIVIO**

**Oggetto: Tecnobeton Srl** con sede legale in Como via Rezzonico 39.

Modifica dell'Allegato Tecnico n° 559/2019 del 31/07/2019 di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di varianti non sostanziali ad impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Lurate Caccivio via Giotto 31, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011.

**RICHIAMATE** le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- il D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;
- il D.lgs. 3 dicembre 2010 n° 205;
- il D.lgs. 29 aprile 2010 n° 75;
- Il D.lgs.14 marzo 2014 n° 49;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 e s.m.i.
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- la L. 7 agosto 2012 n. 134;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2012;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la D.G.R. n° 7851 del 25 gennaio 2002;
- la D.G.R. n° 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. n° 29874 del 15 luglio 1997;
- la D.G.R. n° 220 del 27 giugno 2005 e s.m.i.;
- la D.G.R. n° 3596 del 6 giugno 2012;

**RAMMENTATO** che il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;

**RICHIAMATA** la D.G.R.:

- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio



# COMUNE DI LURATE CACCIVIO

PROVINCIA DI COMO

Via XX Settembre 16 – 22075 LURATE CACCIVIO

tel. 031 494.339 - fax 031 390761

[comune.luratecaccivio.co.it](http://comune.luratecaccivio.co.it) – [tecnico@comune.luratecaccivio.co.it](mailto:tecnico@comune.luratecaccivio.co.it)

delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

**RICHIAMATO** IL Decreto D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011, di approvazione delle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

**VISTA** la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2005.0022040 del 09 agosto 2005, in merito ad assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti;

**RICHIAMATO** il Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lurate Caccivio, n° 904 del 22/01/2016 di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Lurate Caccivio via Giotto 31, ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciato alla ditta di che trattasi;

**RICHIAMATO** il Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lurate Caccivio, n° 13454 del 27/09/2019 di autorizzazione unica alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Lurate Caccivio via Giotto 31. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011.

## **PRESO ATTO:**

- che la ditta di che trattasi ha inoltrato allo SUAP di Lurate Caccivio, in data 15 ottobre 2019 di prot. n. 14373, e successivamente in data 15/11/2019 di prot. n. 15864 tavola progettuale aggiornata n° 3, Planimetria Stato di Progetto, Variante non Sostanziale, scala 1:200;
- che la suddetta tavola di progetto, che era stata a suo tempo trasmessa dalla ditta Tecnobeton Srl allo SUAP di Lurate Caccivio, è stata inoltrata alla Provincia di Como, in formato PDF in data 23/01/2020 e in formato firmato digitalmente, in data 31/03/2020, in atti provinciali prot. 11144; quindi in data successiva all'approvazione e trasmissione dell'Allegato Tecnico n° 559/2019 del 31/07/2019 della Provincia di Como;

**ATTESTATA** l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici dello SUAP di Lurate Caccivio, precisando che:

- le caratteristiche della modifica dell'Allegato Tecnico n° 559/2019 del 31/07/2019 e dell'impianto suddetto, sono riportati nell'Allegato Tecnico n° 176/2020 del 03/04/2020 della Provincia di Como, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como rimane invariato rispetto a quanto stabilito con il Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lurate Caccivio, n° 13454 del 27/09/2019, stante che la presente modifica non comporta un aumento delle potenzialità complessive dell'impianto, ma consiste unicamente nell'aggiornamento della planimetria generale dell'impianto;
- l'istruttoria tecnico amministrativa, condotta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato Tecnico del n° 552 del 28/11/2017 sopra richiamato;



# COMUNE DI LURATE CACCIVIO

PROVINCIA DI COMO

Via XX Settembre 16 – 22075 LURATE CACCIVIO

tel. 031 494.339 - fax 031 390761

[comune.luratecaccivio.co.it](mailto:comune.luratecaccivio.co.it) – [tecnico@comune.luratecaccivio.co.it](mailto:tecnico@comune.luratecaccivio.co.it)

**DA ATTO** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

**VISTO** infine l'art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sulla base della documentazione presentata, la **Tecnobeton Srl** con sede legale in Como via Rezzonico 39, alla modifica dell'Allegato Tecnico n° 559/2019 del 31/07/2019 di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di varianti non sostanziali ad impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Lurate Caccivio via Giotto 31, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico n° 176/2020 del 03/04/2020 della Provincia di Como che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. che l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como rimane invariato rispetto a quanto stabilito con il Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lurate Caccivio, n° 13454 del 27/09/2019, stante che la presente modifica non comporta un aumento delle potenzialità complessive dell'impianto, ma consiste unicamente nell'aggiornamento della planimetria generale dell'impianto;
3. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lurate Caccivio, n° 904 del 22/01/2016 e s.m.i., che si intendono qui integralmente riportate, ad eccezione di quelle variate con il presente atto;
4. che la durata dell'autorizzazione unica inerente la gestione rifiuti rimane invariata rispetto a quanto stabilito dal Provvedimento del Responsabile dello SUAP di Lurate Caccivio, n° 904 del 22/01/2016 e fissata al 21 gennaio 2026;
5. che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità delle aree interessate dall'impianto, da parte della ditta Tecnobeton Srl;
6. che ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al competente SUAP, che provvederà ad attivare le procedure di legge per il rilascio della necessaria autorizzazione;
7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
8. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di emissione in atmosfera, di scarico in fognatura e/o nell'ambiente, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;

## **DISPONE**

1. la notifica del presente provvedimento tramite Posta Elettronica Certificata, alla ditta Tecnobeton Srl, al Comune di Lurate Caccivio, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Como, alla Provincia di Como



# COMUNE DI LURATE CACCIVIO

PROVINCIA DI COMO

Via XX Settembre 16 – 22075 LURATE CACCIVIO

tel. 031 494.339 - fax 031 390761

[comune.luratecaccivio.co.it](http://comune.luratecaccivio.co.it) – [tecnico@comune.luratecaccivio.co.it](mailto:tecnico@comune.luratecaccivio.co.it)

Settore Ecologia e Ambiente e Settore Polizia Locale e all'Ufficio d'Ambito di Como;

## DÀ ATTO

1. che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. può avvalersi dell'A.R.P.A.;
  2. che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate. In caso di revoca potrà essere disposta la bonifica, se necessaria, dell'area interessata;
  3. che a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:
    1. entro 60 giorni dalla notifica:
      - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
      - davanti al TAR nei casi residui;
    2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.
- Si allegano quali parti integranti e sostanziali i seguenti documenti elettronici:
- Parere della Provincia di Como settore ecologia ed ambiente con Allegato tecnico n. 176/2020 del 03/04/2020;
  - Tavola n. 3 Planimetria stato di progetto – variante non sostanziale sc.1:200.

## IL RESPONSABILE DEL SUAP

**geom. Stefano Mascetti**